

DISTRIBUIDOR PUEBLA  
TEL: 2215167824

# CATALOGO DE PRODUCTOS

DISTRIBUIDOR PUEBLA  
TEL: 2215167824



DISTRIBUIDOR PUEBLA  
TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA  
TEL: 2215167824

**DISTRIBUIDOR PUEBLA**

**CENTRAL DE ABASTOS.**

DISTRIBUIDOR PUEBLA  
TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA  
TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA  
TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA  
TEL: 2215167824

**2215167824**

DISTRIBUIDOR PUEBLA  
TEL: 2215167824

# LÍNEA EN CERDOS

- PREINICIADORES MILKIWEAN PARA LECHÓN.
- NÚCLEOS. MICROS O BASES PARA ELABORAR ALIMENTO TERMINADO DESDE INICIO HASTA FINALIZAR, ADEMÁS PARA CERDAS EN GESTACIÓN Y LACTANCIA



TEL: 2215167824

# PREINICIADORES PARA LECHÓN



**milkiwean**<sup>®</sup>

TOTAL PIGLET PERFORMANCE



Milkiwean Yoghurt, es un nuevo concepto de alimentación líquida suplementaria para lechones, diseñado para ofrecer a toda la camada durante la etapa de lactancia.

Indicaciones de uso:

- Proporcionar a todos los lechones durante la etapa de lactancia, principalmente cuando se tienen camadas numerosas o cerdas con baja producción de leche.
- Puede ofrecerse en pequeñas porciones a partir del primer día de vida del lechón después de haber consumido suficiente calostro; se sugiere iniciar la oferta a partir de las 12 horas después del nacimiento.
- A partir del día 2 de vida ofrecer 2 veces por día, en un recipiente especial para lechones, que facilite y estimule el consumo (charolas o platos circulares); hacer limpieza del comedero de forma periódica.
- Ofrecerlo en pequeñas cantidades evitara desperdicio, contaminación y una sobrealimentación en el lechón.
- Ajustar la cantidad servida cada 24 horas para lograr que el lechón por sí mismo vacíe el comedero, si el consumo es bajo reducir la dosis, incrementar la cantidad servida cuando el comedero queda vacío.
- Después del día 14 iniciar con el suministro del alimento preiniciador, continuando con el suministro de Milkiwean Yoghurt para hacer un cambio gradual en 3 a 4 días; a partir del día 14 ofrecer Milkiwean Yoghurt solo una vez al día.
- En lechones de bajo peso y viabilidad se puede proporcionar como toma directa en cada animal, durante 3 o 4 días.
- Es importante mantener un suministro de agua limpia y fresca para los lechones de forma continua.

Preparación: Disolver 1 kg de polvo Milkiwean Yoghurt con 2.5 litros de agua caliente ( $\pm 45^{\circ} \text{C}$ ), agitando durante 5 minutos. La temperatura del agua es importante para facilitar la homogenización de la mezcla. Ofrecer el producto reconstituido a temperatura ambiente.

# PREINICIADORES PARA LECHÓN



**milkiwean**<sup>®</sup>

TOTAL PIGLET PERFORMANCE



**FASE 0**

**Milkiwean Fase 0**, es un alimento balanceado medicado de alta palatabilidad, para manejarse como "creep feeding". Facilita el aprendizaje y estímulo de consumo de alimento sólido tempranamente, durante la etapa de maternidad. Excelente apoyo para ofertar en camadas numerosas, ayudando a homogenizar peso al destete o para alimentar lechones de bajo peso y mejorar su viabilidad.

Indicaciones: Alimento medicado para el control de afecciones en lechones causadas por microorganismos susceptibles a la fórmula, proporcionar entre el nacimiento hasta las 6.0 kg peso vivo o al momento del destete (aproximadamente 21 días de edad). Administrar considerando un consumo aproximado de 500 g de alimento durante la etapa.

PRESENTACIÓN: SACOS DE 25KG



**FASE 1**

**Milkiwean Fase 1** es un alimento balanceado indicado para la etapa de transición de maternidad a destete. Elaborado con ingredientes especializados que ayudan a mejorar la salud intestinal, el bienestar y reducir el estrés en lechones destetados favoreciendo excelentes consumos y minimizando los trastornos digestivos típicos en la primera semana posdestete. PROTEÍNA 18.5%.

Aplicación de Producto:

Proporcionar entre los 6.0 a 8.5 kg de peso vivo.

Administrar considerando un consumo aproximado de 2.75 kg de alimento durante la etapa.

PRESENTACIÓN: SACOS DE 25KG

# PREINICIADORES PARA LECHÓN



**milkiwean**<sup>®</sup>

TOTAL PIGLET PERFORMANCE



**FASE 2**


**Milkiwean Fase 2** preinicio de alimentación completa, enfocado en ayudar a madurar la capacidad digestiva e inmunológica, para promover una alta tasa de crecimiento en la genética actual después de la primera semana de destete. PROTEINA 18%.

Aplicación de Producto

Para cerdos de preinicio proporcionar entre los 8.5 a 11 kg de peso vivo.

Administrar considerando un consumo aproximado de 3 kg de alimento durante la etapa.

PRESENTACIÓN: SACOS DE 25KG.



**FASE 3**

**Milkiwean Fase 3** es un alimento balanceado, para hacer más suave el cambio de alimento preiniciador a dietas menos complejas (cereales y pasta de oleaginosas), disminuyendo la incidencia de diarreas en lechones. PROTEINA 18.5%.

Aplicación de Producto

Alimento balanceado para el control de afecciones en lechones causadas por microorganismos, proporcionar de los 11 kg a 16 kg.

Administrar considerando un consumo acumulado de al menos 6.25 kg de alimento durante la etapa.

PRESENTACIÓN: SACOS DE 25K

# LÍNEA DE CAREMIX

## CAREMIX C 1530 ETAPA DE INICIO

TEL: 2215167824




BASE medicada con colistina diseñado para la elaboración de alimento balanceado para cerdos en la etapa de inicio (15-30 kg de peso vivo); adicionado con ingredientes que favorecen la digestibilidad de nutrientes en la dieta, dando continuidad a un proceso de crecimiento óptimo bajo condiciones normales

INDICACIONES: Complemento alimenticio medicado con colistina para tratar afecciones gastrointestinales causadas por bacterias Gram negativas.

PRESENTACIÓN: Sacos de papel multicapas con un contenido neto de 25 kg.

## CAREMIX C 3060 ETAPA DE CRECIMIENTO

TEL: 2215167824



Complemento vitamínico y mineral medicado con colistina diseñado para la elaboración de alimento balanceado para cerdos en la etapa de crecimiento (30-60 kg de peso vivo); adicionado con ingredientes que favorecen la digestibilidad de nutrientes en la dieta, dando continuidad a un proceso de desarrollo óptimo bajo condiciones normales.

INDICACIONES: Complemento alimenticio medicado de forma preventiva para afecciones en cerdos causadas por microorganismos susceptibles a la fórmula.

PRESENTACIÓN: Sacos de papel multicapas con un contenido neto de 30 kg.

## LÍNEA DE CAREMIX

### CAREMIX C 6090 ETAPA DE DESARROLLO



Complemento vitamínico y mineral medicado con colistina diseñado para la elaboración de alimento balanceado para cerdos en la etapa de desarrollo (60-90 kg de peso vivo); adicionado con ingredientes que favorecen la digestibilidad de nutrientes en la dieta, dando continuidad a un proceso de desarrollo óptimo bajo condiciones normales.

**INDICACIONES:** Complemento alimenticio concentrado para ser adicionado en el alimento balanceado para cerdos en la etapa de desarrollo (60-90 kg de peso vivo).

**DOSIS:** 25 kg/t de alimento balanceado.

**PRESENTACIÓN:** Sacos de papel multicapas con un contenido neto de 25 kg.

### CAREMIX C 90110 SIN PAYLEAN ETAPA DE ENGORDA SIN RACTOPAMINA



diseñado para la elaboración de alimento balanceado para cerdos en la etapa de engorda (90-110 kg de peso vivo). También contiene aditivos alimenticios que favorecen la digestibilidad de los nutrientes en la dieta y promueven un mejor aprovechamiento de la energía.  
**INDICACIONES:** Complemento alimenticio concentrado para ser adicionado en el alimento balanceado para cerdos en la etapa de engorda (90-110 de peso vivo).

**DOSIS:** 25 kg /t de alimento

## LÍNEA DE CAREMIX



### CAREMIX 90110C FR10 ETAPA DE FINALIZACION

adicionado con un promotor de crecimiento (ractopamina 10 g/ dosis de 25 kg), obteniendo una concentración en el alimento terminado de 10 ppm que ayuda a mejorar la ganancia de peso, eficiencia alimenticia y calidad de la canal en cerdos durante la etapa de finalización consumiendo una dieta nutricionalmente balanceada, durante los 28 días del periodo de finalización. CAREMIX C FINR 10 también contiene aditivos alimenticios que favorecen la digestibilidad de los nutrientes de la dieta y promueven un mejor aprovechamiento de la energía.

**INDICACIONES:** Complemento alimenticio para la elaboración de alimento balanceado adicionado con ractopamina (10 g/dosis de 25 kg de CAREMIX C FINR 10, obteniendo una concentración en el alimento terminado de 10 ppm) que ayuda a mejorar la ganancia de peso, eficiencia alimenticia y calidad de la canal en cerdos durante la etapa de

finalización consumiendo una dieta balanceada, durante los últimos 28 días del periodo de engorda. CAREMIX C FINR 10 antes de usarse debe mezclarse completamente con alimento completo para cerdos, que contenga por lo menos 16% de proteína cruda, consultar a nuestro departamento técnico, médico veterinario o nutriólogo.

**DOSIS:** 25 kg/t de alimento balanceado.

**PRESENTACIÓN:** Sacos de papel multicapas con un contenido neto de 25 kg.

## LÍNEA DE CAREMIX



### CAREMIX C GEST GESTACIÓN CERDAS

diseñado para mezclarse y elaborar alimento balanceado para cerdas reproductoras en estado de gestación y así proporcionar todos los nutrientes necesarios que den soporte al proceso de gestación para producir lechones pesados, uniformes y viables al momento de su nacimiento. También está diseñado para modular la condición corporal reduciendo el riesgo de problemas metabólicos asociados al parto y lograr un buen consumo de alimento durante la lactancia.

**INDICACIONES:** Complemento alimenticio concentrado para ser adicionado en el alimento balanceado para cerdas en gestación. Ofrecer el alimento terminado de acuerdo al peso vivo, condición corporal o consulte a su médico veterinario o nutriólogo.

**DOSIS:** 30 kg/t de alimento balanceado.

**PRESENTACIÓN:** Sacos de papel multicapas con un contenido neto de 30 kg.

### CAREMIX C LAC M LACTANCIA CERDAS

diseñado para mezclarse y elaborar alimento balanceado para cerdas reproductoras con una alta demanda de nutrientes. El diseño es pensando en hembras que presentan bajo consumo de alimento ocasionado por procesos de estrés térmico, enfermedad, una inadecuada condición corporal e inclusive la genética de la cerda. El aporte de nutrimentos proporcionado en el alimento terminado es para maximizar la producción de leche, necesaria para aumentar la sobrevivencia de lechones, obtener camadas numerosas y pesadas al destete. Este alimento está extra reforzado para evitar el desgaste excesivo de la hembra, lo que favorece la productividad en el siguiente ciclo reproductivo.

**INDICACIONES:** Complemento alimenticio concentrado para ser adicionado en el alimento para cerdas multíparas en lactancia. Ofrecer el alimento terminado de acuerdo al peso vivo, condición corporal o consulte a su médico veterinario o nutriólogo.

**DOSIS:** 35 kg/t de alimento balanceado..



## Ganado de Engorda

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

### FARMIX BC 250 FX4



Suplemento vitamínico y mineral para ganado bovino en engorda intensiva medicado con monensina

Proteína cruda 60.00 %, con NNP y medicado con monensina.

Dosis e indicaciones de uso: 25 kg de FARMIX BC 250 FX4 / t de alimento balanceado.

Indicaciones: Premezcla de vitaminas, minerales y aditivos recomendado para la elaboración de alimento balanceado para ganado bovino engordado en corral.

Presentación: Sacos de polipropileno con un contenido neto de 25 kg

### ALKAMIX BEEF



es una combinación de aditivos modificadores de la fermentación ruminal de origen natural, que ayudan a prevenir acidosis en ganado bovino en confinamiento, ocasionada comúnmente por el consumo de raciones altas en concentrados, cambios bruscos en la alimentación, bajo nivel de fibra efectiva o inconsistencias en el servicio de alimento. El producto ayuda a disminuir las variaciones en el consumo de materia seca que afectan directamente la productividad.

Indicaciones de uso: Utilizar de 5 a 15 kg de ALKAMIX BEEF / tonelada de alimento balanceado (90% MS), o bien suplementar 50 a 150 g por cabeza por día.

Presentación: Sacos de papel multicapas con un contenido neto de 25 kg.

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824



Ganado de Engorda

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824



### LEVUCELL SC 20 2.5%

Premezcla de levaduras viva.

INDICACIONES: Premezcla diluida de levadura viva de *saccharomyces cerevisiae*, para animales de interés zootécnico.

DOSIS: La sugerida por el nutricionista.

PRESENTACIÓN: Sacos de papel multicapas con un contenido neto de 25 kg

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824





## Línea de Ovinos

DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

### OVITEC BABY LAMB

Alimento pre-iniciador peletizado para corderos lactantes (pre-destete), con un peso vivo . 15 kg; contiene promotores del rendimiento para explotar el máximo potencial de crecimiento de los corderos

Indicaciones de uso: Ofrecer a libre acceso a los corderos a partir de 7-10 días de edad. Servir preferentemente 2 veces al día en corrales especiales, donde se evite la entrada a ovinos adultos (Creep feeders). El consumo esperado de Ovitec Baby Lamb al final en destete precoz (5-6 semanas): aproximadamente 300 g diarios por animal; crianza artificial (3-4 semanas): aproximadamente 100 g diarios por animal.

Presentación: Pelets de 3 mm de diámetro envasados en saco de papel multicapas con bolsa interior de polietileno y un contenido neto de 25 kg.



DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

### OVITEC 301 | OV30

Suplemento especial de vitaminas, minerales y aditivos para la elaboración de alimento balanceado para corderos durante el predestete (creep feed) y la iniciación en corral de engorda (starter feeds).

Dosis: 30 kg por tonelada de alimento balanceado.

Presentación: Saco de polipropileno. Contenido neto de 30 kg.



DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824



**OVITEC 302 F**

Suplemento especial de vitaminas, minerales y aditivos para la elaboración de alimento balanceado para borregos en engorda intensiva.

Dosis: 30 kg por tonelada de alimento balanceado.

Presentación: Saco de polipropileno con un contenido neto de 30 kg

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824



**OVITEC MIN L.A.**

Suplemento de macro, microminerales y aditivos, diseñado especialmente para borregos en sus diferentes etapas, formulado con compuestos de elevada biodisponibilidad

Dosis: Suministrar a libre acceso, o bien suplementar diariamente de 15-30 g por animal.

Presentación: Saco de polipropileno. Contenido neto 30 kg

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824 TEL: 2215167824

**Farmix Crianza Post V20 20kg**

Premezcla alimenticia para gallinas de postura en etapa de crianza (desde 1 día hasta 18 semanas de edad).



Indicaciones de USO: Premezcla de vitaminas, minerales y aditivos para elaborar alimento balanceado para gallinas de postura en etapa de crianza (desde 1 día hasta, 18 semanas de edad).

Dosis: 20 kg por tonelada de alimento.

DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824 TEL: 2215167824

**Farmix Gallina Post V20 20kg**

Premezcla de vitaminas, minerales y aditivos para gallinas durante las etapas de postura.



Indicaciones de uso: Premezcla nutricional de vitaminas, minerales y aditivos para la elaboración de alimento balanceado para gallinas de postura durante las etapas de producción o según las

recomendaciones de su nutricionista.

Dosis: 20. kg por tonelada de alimento.

PRESENTACION: papel multicapas con un contenido neto de 20 kg.

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

CAREMIX PE INICIO

Premezcla alimenticia medicada con nicarbazina para pollos de engorda en etapa de inicio.

Indicaciones: Premezcla de vitaminas, minerales traza, macrominerales, aminoácidos limitantes, y aditivos medicado con nicarbazina como agente anticoccidiano, utilizado para el tratamiento de enfermedades parasitarias para pollos de engorda en etapa de inicio de 1 a 21 días de edad. Mezclar la dosis indicada con los demás componentes del alimento terminado, administrar bajo la supervisión y prescripción del médico veterinario.

Dosis: 25 kg por tonelada de alimento.

Presentación: Saco de papel multicapas con un contenido neto de 25kg



DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

CAREMIX PE CRECIMIENTO V25 POLLO

Premezcla alimenticia medicada con monensina sodica para pollos de engorda en etapa de crecimiento.

**Indicaciones de uso:** Premezcla de vitaminas, minerales traza, macrominerales, aminoácidos limitantes, y aditivos,

medicado con monensina sódica como agente anticoccidiano para la prevención de coccidiosis para pollos de engorda en etapa de crecimiento de 14 a 35 días de edad. Mezclar la dosis indicada con los demás componentes del alimento terminado, administrarse bajo la supervisión y prescripción del médico veterinario. **Dosis:** 25 kg por tonelada de alimento.



**CAREMIX PE FIN 1**

Premezcla alimenticia medicada con monensina sódica, con pigmento amarillo, para pollos de engorda en etapa de finalización.



Indicaciones: Premezcla de vitaminas, minerales traza, macrominerales, aminoácidos limitantes, y aditivos, medicado con monensina sódica como agente anticoccidiano para la prevención de coccidiosis para pollos de engorda en etapa de finalización de 35 a 49 días de edad. Mezclar la dosis indicada con los demás componentes del alimento terminado, administrarse bajo la supervisión y prescripción del médico veterinario.

Dosis: 25 kg por tonelada de alimento.

Presentación: Saco de papel multicapas con un contenido neto de 25kg



Línea de Aves

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

**BABY CHICK FEED**

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

Alimento preiniciador minipeletizado para pollo de engorda durante los primeros 5-7 días de edad. Alimento medicado con avilamicina

TEL: 2215167824

Proteína: cruda 24 %

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

Ingredientes: Cereales, pastas de oleaginosas procesados, harina de pescado prime, subproductos de cereales, fosfato monocálcico, carbonato de calcio micronizado, aceite vegetal, disacáridos solubles, sal común, bicarbonato de sodio, aluminosilicato de calcio y sodio activado, premezcla de vitaminas y minerales traza, aminoácidos esenciales limitantes extracto de yuca, antioxidante, promotores de rendimiento (avilamicina 10% en dosis de 100g/ton.), y propionato de calcio en dosis de 2 kg/ton.

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA



Indicaciones de uso: Alimento preiniciador minipeletizado para pollo de engorda durante los primeros 5-7 días de edad.

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

DISTRIBUIDOR PUEBLA

DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824



DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

## **NÚCLEOPELLET GALLOS 35%**

Concentrado peletizado para elaborar alimento completo para gallos, medicada con bacitracina metileno disalicilato y monensina sódica.

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

Proteína cruda 35%.

Indicaciones de uso: Mezclar el 25-30% de NUCLEOPELLET GALLOS 35% con el 70-75% de cereales (maíz, avena, cebada, etc.).

TEL: 2215167824

TEL: 2215167824

Presentación: Saco de papel multicapas con bolsa interior de polietileno con un contenido neto de 25 kg.

Tamaño de pellet de 1/8".

## **KAMPFER F-20**

Alimento balanceado peletizado para aves de combate en etapa de iniciación (0 - 8 semanas de edad).

Indicaciones de uso: KAMPFER F-20 es un alimento peletizado para un óptimo crecimiento de pollos y pollas de combate hasta 8 semanas de edad.

Dosis: Ofrecer a libre acceso, bajo la regla de poco y frecuente.

Advertencias: Para uso exclusivo en aves de combate hasta 8 semanas de edad. Almacenar en su empaque original cerrado, protegido de la luz y humedad y sobre tarimas. No administrar este producto 5 días antes

del sacrificio en animales para consumo humano.

## **KAMPFER® F-18**

Alimento balanceado peletizado para aves de combate en crecimiento y desarrollo.

Indicaciones de uso: KAMPFER® F-18 es un alimento peletizado para un óptimo crecimiento de pollos y pollas de combate a partir de las 8 semanas de edad.

Dosis: Ofrecer a libre acceso, bajo la regla de poco y frecuente. Advertencias: Para uso exclusivo en aves de combate desde 8 semanas de edad.

TEL: 2215167824

# DISTRIBUIDOR PUEBLA DISTRIBUIDOR PUEBLA KALBERMILCH PREMIUM 20-20

Sustituto de leche para becerros  
Especificaciones

- Color y sabor: La presentación es en polvo de color blanco a cremoso con sabor lácteo vainilla.
- Presentación: Saco de papel multicapas plastificado con contenido neto de 20 kg.

TEL: 2215167824

Análisis garantizado de nutrientes:

Nutriente		Cantidad	Unidades
Proteína cruda	mín	20.00	%
Grasa cruda	mín	20.00	%
Fibra cruda	máx	0.15	%
Cenizas	máx	6.00	%
Humedad	máx	5.00	%
Vitamina A		40,000	UI/kg
Vitamina D <sub>3</sub>		4,000	UI/kg
Vitamina E		150	UI/kg
Neomicina		270.00	ppm

Ingredientes: Suero de leche en polvo, grasa láctea y de origen vegetal micro encapsulada, emulsionada y estabilizada, concentrado de proteína láctea, aislado de proteína vegetal hidrodispersable, glucosa, vitaminas liposolubles, hidrosolubles, vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina K3, compuestos biodisponibles e hidrosolubles de minerales traza, saborizantes, antiapelmazantes, sulfato de neomicina y oxitetraciclina.

TEL: 2215167824



DISTRIBUIDOR PUEBLA

